

실전 학습 시리즈 / VOLUME 02

모델·요금제·Thinking 완전 이해

어떤 AI를 어떤 작업에 사용할 것인가

이 권을 읽고 나면

모델·추론·사용 도구·요금의 차이를 구분하고, 본인의 결과물 기준으로 설정을 비교할 수 있습니다.

1 개념을 이해한다: 무엇을 맡길지 판단하기

2 직접 실행한다: 복사 프롬프트로 작은 결과 만들기

3 검수한다: 오류를 찾고 다음 지시를 고치기

대상: 일반 채팅을 써 본 비전공자

학습 방식: 하루 한 실습, 결과를 저장하며 진행

확인 기준: 2026년 10월 12일, 한국시간

공식 안내와 계정별 화면은 다를 수 있습니다. 이 책의 추천·상황·수치는 별도 표시가 없으면 학습용 설계입니다. 예제의 예약·앱 연결·배포는 실제 실행하지 않았습니다.

학습 순서와 목차

먼저 읽는 학습 안내

읽은 페이지보다 직접 완성한 결과물을 세세요.

학습 위치	배울 내용
1장 · 3쪽	모델을 고르는 세 가지 기준
2장 · 6쪽	Thinking은 깊이를 조절한다
3장 · 9쪽	Context와 Token을 이해하기
4장 · 12쪽	요금제와 실제 사용 가능 범위
5장 · 15쪽	Work·Codex 사용량과 API 비용
6장 · 18쪽	작업 배분표를 실제로 쓰기

각 장은 ① 이해하기 ② 따라 하기 ③ 사례·실수·직접 해보기의 세 쪽입니다. 따라 하기 1회와 응용 과제 1회를 수행하면 한 장의 실습 두 개를 완료합니다.

프롬프트는 회색 상자에서 복사하거나 함께 제공한 TXT 파일을 사용하세요. [대괄호]는 본인의 자료로 바꿉니다. 화면에 없는 기능은 사용 가능 여부를 먼저 확인합니다.

권말에는 실전 워크숍과 상황 판단 시험, 해설, 공식 자료 목록이 있습니다. 출처 번호는 해당 권의 마지막 쪽에서 찾을 수 있습니다.

01장 이해하기

모델을 고르는 세 가지 기준

작업의 모호함·오류 비용·반복 횟수를 보고 모델을 고르세요.

쉽게 말하면

참고에서 품목 이름을 뽑는 일과 설계도를 검토하는 일은 다릅니다. 규칙이 명확한 반복 작업은 효율적인 모델, 여러 근거를 종합하는 작업은 더 강한 모델을 먼저 시험합니다.

정확하게 말하면

공식 안내는 Astra를 가장 어려운 복합 작업, GPT-6.1 Sol을 비용을 고려한 복잡한 작업, Luna를 범위가 명확한 반복 작업에 제안합니다. 이는 작업마다 동일한 성능 차이를 보장하는 시험 결과가 아닙니다. 실제 자료로 비교해야 합니다.

판단 기준	실제 선택
Luna	추출·분류·형식 변환을 먼저 시험
GPT-6.1 Sol	복합 개발·문서 작업의 비용 균형
GPT-6 Astra	충돌하는 근거·복잡한 판단·정교한 결과

01장 따라 하기 · 실습 1

직접 실행하는 순서

STEP 1 할 일을 한 문장으로 정하고 틀렸을 때 손해를 적습니다.

STEP 2 같은 자료에서 통과 조건 세 개를 만듭니다.

STEP 3 현재 모델 선택기에 있는 후보 두 개로 비교합니다.

STEP 4 통과한 후보 중 시간·사용량 부담이 작은 쪽을 기본값으로 둡니다.

[복사해서 사용]

이 작업에 맞는 모델 수준을 골라줘. 작업: [할 일]. 오류 비용: [낮음/중간/높음]. 반복: [횟수]. 먼저 정보 부족과 도구 접근 문제를 확인하고, 가벼운 설정으로 충분한 부분과 깊게 검토할 부분을 나눠줘.

완료 확인

추천 이유가 단순히 “최고니까”가 아니라 복잡도와 검수 기준에 연결되어야 합니다.

응답 예시와 점검

예시 분류: 제목 추출은 Luna로 시험, 여러 산업의 인과관계 분석은 Sol 또는 Astra로 시험합니다. 후보가 화면에 없으면 제공되는 대체 모델로 비교합니다. 이 분류는 과제 설계용이며 실제 성능 측정값이 아닙니다.

01장 응용 · 실습 2

결과를 판단하고 고치기

실제 사례

산업 뉴스 30개의 날짜·제목·링크 추출은 규칙이 분명합니다. 그중 서로 충돌하는 수요 전망을 해석하는 일은 별도 단계입니다. 앞단의 추출과 뒷단의 판단에 같은 설정을 고집할 필요는 없습니다.

사용법	지시와 결과
나쁜 사용	매번 가장 무거운 모델만 쓴다.
좋은 사용	작업을 추출과 판단으로 나누고 결과로 비교한다.

초보자가 자주 하는 실수

1. 모델의 이름만 보고 선택
2. 자료 부족을 모델 탓으로 돌림
3. 사용량을 확인하지 않고 반복 실행

이것만 기억하자

명확한 기준 / 동일 입력 비교 / 통과한 가장 가벼운 설정

직접 해보기

산업 뉴스 분류와 기업 전망 분석을 각각 어떤 수준으로 시작할지 정하고 이유를 쓰세요.

통과 기준: 오류 비용과 반복 횟수를 모두 고려했다.

02장 이해하기

Thinking은 깊이를 조절한다

Thinking을 높이면 검토 여지가 늘지만, 검색이나 올바른 자료를 대신하지는 못합니다.

쉽게 말하면

같은 사람이 즉답할 때와 충분히 검토할 때가 다른 것처럼, 추론 수준은 문제를 더 오래 검토하도록 설정하는 수단입니다. 답변을 길게 써 달라는 요청과는 다른 조절입니다.

정확하게 말하면

Light·Medium·High·Extra High·Max 등 표시와 제공 범위는 모델·클라이언트에 따라 다릅니다. 공식 안내에서 Max는 한 작업에 더 많은 추론 시간을, Ultra는 나눌 수 있는 작업의 병렬 처리를 설명합니다. 정확도나 속도 향상률은 고정되지 않습니다.

판단 기준	실제 선택
낮은 추론	문장 수정·명확한 표 변환
중간 추론	여러 조건을 맞추는 보고서·개발
높은 추론	원인 불명 오류·상충 근거·어려운 설계

02장 따라 하기 · 실습 3

직접 실행하는 순서

STEP 1 현재 입력창 아래 모델·추론 또는 Power 표시를 누릅니다.

STEP 2 세부 선택이 필요하면 Advanced가 있는지 확인합니다.

STEP 3 먼저 기본 설정으로 작은 범위를 수행합니다.

STEP 4 검수에서 실제로 실패한 이유가 복잡한 판단이면 수준을 높입니다.

[복사해서 사용]

결론을 내기 전에 자료 간 충돌과 가정 누락을 검토해줘. 내부 사고 과정을 길게 쓰기보다, 내가 확인할 수 있는 근거·계산식·반대 사례·불확실성을 보여줘. 최종 답은 1쪽 이내로 써줘.

완료 확인

깊게 검토한 결과도 짧게 정리할 수 있습니다. 공개된 근거와 검산 가능한 중간 결과를 평가하세요.

응답 예시와 점검

좋은 결과는 “매출 증가와 마진 감소가 동시에 나타났다. 비용 증가 자료가 필요하다”처럼 근거와 빈틈을 드러냅니다. 생각을 오래 했다고 빠진 원가 자료가 생기지는 않습니다. 추가 자료 요청도 좋은 판단입니다.

02장 응용 · 실습 4

결과를 판단하고 고치기

실제 사례

PHP 오류가 오타 하나라면 파일과 정확한 에러 줄이 더 중요합니다. 로그인·세션·DB·권한이 얹혀 재현 조건이 불명확하다면 높은 추론 수준과 단계별 재현이 도움이 될 수 있습니다.

사용법	지시와 결과
나쁜 사용	모든 답을 Max로 요청하고 길면 정확하다고 생각한다.
좋은 사용	실패 원인을 구분한 뒤 어려운 판단에만 자원을 추가한다.

초보자가 자주 하는 실수

1. Thinking과 출력 길이 혼동
2. Ultra가 언제나 더 좋은 결과라고 단정
3. 숨은 사고 전체를 사실 검증으로 착각

이것만 기억하자

깊이와 길이는 별개 / 도구가 필요하면 도구 사용 / 검수 후 상향

직접 해보기

같은 짧은 분석을 기본 설정과 높은 설정으로 비교하세요. 더 좋아진 항목이 없으면 기본값을 유지합니다.

통과 기준: 품질 차이를 구체적인 오류·누락으로 설명했다.

03장 이해하기

Context와 Token을 이해하기

긴 자료를 넣는 것보다 필요한 자료를 잘 정리하는 편이 더 효과적일 때가 많습니다.

쉽게 말하면

Context는 AI가 이번 답을 만들 때 참고할 작업대입니다. Token은 글을 처리하는 작은 단위로, 반드시 한 글자나 한 단어와 같지 않습니다. 작업대가 넓어도 자료가 뒤섞이면 찾기 어렵습니다.

정확하게 말하면

컨텍스트에는 지시·대화·도구 결과·파일에서 읽은 내용 등이 들어갑니다. 파일이 저장되어 있는 것과 매번 전부 참조되는 것은 다릅니다. 모델의 최대 길이와 실제 제품에서 제공되는 입력·출력 한도도 동일하다고 가정하면 안 됩니다.

판단 기준	실제 선택
긴 원고	장별 요약과 정본 설정집을 함께 제공
긴 대화	결정·현재 상태·남은 일 인계문 작성
큰 데이터	열 설명·범위·표본을 먼저 확인

03장 따라 하기 · 실습 5

직접 실행하는 순서

STEP 1 긴 작업의 목적과 최신 정본을 정합니다.

STEP 2 확정 사실·가정·미해결 질문을 나눕니다.

STEP 3 파일명과 버전, 필요한 부분의 위치를 적습니다.

STEP 4 새 대화에서 인계문을 붙이고 정본을 다시 읽도록 요청합니다.

[복사해서 사용]

이 대화를 이어갈 인계문을 만들어줘. 목표, 확정 결정, 최신 파일명, 완료 항목, 미해결 문제, 다음 행동을 구분해줘. 파일 내용은 기억으로 단정하지 말고 다음 작업에서 다시 확인할 위치를 적어줘.

완료 확인

새 대화에서도 해야 할 일과 지켜야 할 조건이 같은지 확인합니다.

응답 예시와 점검

인계문 예: 목표=독서 사이트 수정, 정본=index.php v3, 완료=업로드 검증, 미해결=회독수 저장, 다음=DB 열 이름 확인. 비밀번호는 넣지 않고 필요한 설정 파일의 위치만 표시합니다.

03장 응용 · 실습 6

결과를 판단하고 고치기

실제 사례

SF 25화 전체를 분석할 때 인물 설정 1쪽·연표·장별 사건표를 함께 제공하면 관계를 찾기 쉬워집니다. 요약만 보고 원문 대사를 정확히 인용해서는 안 됩니다. 인용은 원문을 다시 확인합니다.

사용법	지시와 결과
나쁜 사용	이전 대화 전체를 항상 정확하게 기억한다고 믿는다.
좋은 사용	정본과 인계문으로 필요한 맥락을 다시 제공한다.

초보자가 자주 하는 실수

1. Token을 글자 수로 고정 환산
2. 요약이 원문을 완전히 대체한다고 믿음
3. 오래된 설정과 최신 설정을 섞음

이것만 기억하자

작업대 정리 / 정본 표시 / 중요 원문 재확인

직접 해보기

진행 중인 공부나 개발 작업의 인계문을 10줄로 만드세요. 다른 대화에서 다음 행동을 맞히는지 확인합니다.

통과 기준: 원본 위치·최신 상태·다음 행동이 남아 있다.

04장 이해하기

요금제와 실제 사용 가능 범위

같은 Pro라도 세부 등급·지역·결제 경로에 따라 표시가 다를 수 있습니다.

쉽게 말하면

요금제는 도구 이용권과 포함 사용량의 묶음입니다. 최신 모델을 한 번 쓸 수 있다는 것과 그 모델을 장시간 무제한으로 쓸 수 있다는 것은 다른 조건입니다.

정확하게 말하면

작성일의 공식 Pricing에는 Free \$0, Go \$8, Plus \$20, Pro \$100·\$200·\$500 월 요금이 안내되어 있습니다. Business는 연간 결제 기준 1인 월 \$20, 월 결제 \$25와 최소 인원 조건이 있습니다. 세금·지역·앱스토어 가격은 결제 화면을 확인해야 합니다.

판단 기준	실제 선택
Free·Go	가벼운 사용; Work·Codex의 환경별 범위 확인
Plus·Pro	모델·속도·포함량을 계정에서 확인
Business·Enterprise·Education	공유·관리 정책과 계약 조건 추가 확인

04장 따라 하기 · 실습 7

직접 실행하는 순서

STEP 1 프로필에서 Settings와 구독 관리 화면을 엽니다.

STEP 2 현재 요금제 이름·결제 주기·결제 통화를 적습니다.

STEP 3 Work·Codex 모델 선택기에서 실제 항목을 확인합니다.

STEP 4 사용량 화면의 남은 양과 초기화 시각을 확인합니다.

[복사해서 사용]

내가 제공하는 구독 화면을 바탕으로 요금제명, 월/연 결제 여부, 통화, 갱신일, 확인되지 않은 내용을 표로 정리해줘. 민감한 결제 정보는 제외하고, 보이지 않는 기능이나 사용량은 추정하지 마.

완료 확인

이 책의 미국 달러 안내를 원화 청구액으로 그대로 대입하지 않습니다.

응답 예시와 점검

확인표 예: 요금제=화면에 표시된 이름, 통화=USD 또는 KRW, 결제 주기=월, 다음 갱신=표시된 날짜. 사용량 화면을 못 찾았으면 “미확인”입니다. 추측으로 높은 이용 한도를 써 넣지 마세요.

04장 응용 · 실습 8

결과를 판단하고 고치기

실제 사례

“Pro를 쓴다”는 말만으로 \$100·\$200·\$500 중 어느 등급인지 알 수 없습니다. 계정의 실제 구독 화면을 기준으로 판단하고, 필요 작업이 현재 포함량을 넘는지 확인한 뒤 변경 여부를 정합니다.

사용법	지시와 결과
나쁜 사용	주변 사람의 화면과 자신의 기능이 같다고 가정한다.
좋은 사용	현재 계정·클라이언트·배포 상태를 확인한다.

초보자가 자주 하는 실수

1. 표시 가격을 세금 포함 청구액으로 오해
2. 유료면 모든 앱이 무료라고 생각
3. 조직 관리자의 제한을 무시

이것만 기억하자

계정 화면이 기준 / 지역·세금 별도 확인 / 포함량과 접근권 분리

직접 해보기

본인의 요금제 확인표를 작성하되 카드번호·계정 비밀번호는 적지 마세요.

통과 기준: 확인한 가격과 미확인 항목을 분리했다.

05장 이해하기

Work·Codex 사용량과 API 비용

월 구독, 추가 크레딧, API, 외부 서비스 요금을 서로 구별하세요.

쉽게 말하면

구독은 정기 이용권, 크레딧은 추가 작업용 잔액, API는 프로그램이 모델을 호출하는 별도 사용 경로입니다. 외부 영상·데이터 서비스는 자체 요금을 받을 수 있습니다.

정확하게 말하면

공식 안내상 Work와 Codex는 사용량을 공유합니다. ChatGPT 로그인으로 쓰는 Codex와 본인 API 키로 쓰는 Codex의 청구 경로는 다릅니다. 입력 길이뿐 아니라 추론·도구·반복·출력·속도 설정이 소모량에 영향을 줍니다.

판단 기준	실제 선택
일회성 대형 교재	높은 품질과 재사용 가치 고려
매일 반복 요약	범위·호출 횟수·결과 길이 제한
자체 웹서비스 API	별도 예산·사용량·오류 재시도 관리

05장 따라 하기 · 실습 9

직접 실행하는 순서

STEP 1 업무별 실행 횟수와 결과 크기를 적습니다.

STEP 2 반복 업무 한 번을 실행해 사용량 화면을 비교합니다.

STEP 3 품질을 유지하며 자료 범위와 출력 길이를 줄입니다.

STEP 4 재시도 횟수와 중지 조건을 정합니다.

[복사해서 사용]

이번 작업은 최근 7일 자료 중 중복을 뺀 핵심 10건만 다뤄줘. 결과는 표 1개와 5문장 설명으로 제한해줘. 접근 실패가 반복되면 같은 요청을 계속 재시도하지 말고 실패 원인과 대체 자료를 알려줘.

완료 확인

질문 횟수가 아니라 완성된 결과당 소모와 사람의 재작업 시간을 비교합니다.

응답 예시와 점검

학습용 비용 계산: 한 달 실행 20회, 회당 사람 검수 5분이면 검수 시간은 100분입니다. 회당 실제 크레딧 소모를 관찰한 뒤 월 예상치를 계산하되, 복잡도가 바뀌면 추정도 다시 해야 합니다.

05장 응용 · 실습 10

결과를 판단하고 고치기

실제 사례

예를 들어 같은 품질을 내는 작업 A는 매일 30분의 검수가 필요하고 B는 5분이면 끝난다면, 모델 사용량만으로 A가 더 싸다고 말하기 어렵습니다. 사람 시간과 오류 수정 비용을 함께 기록합니다.

사용법	지시와 결과
나쁜 사용	API 단가로 구독에서 가능한 보고서 수를 단정한다.
좋은 사용	실제 사용량과 검수 시간을 측정한다.

초보자가 자주 하는 실수

1. 추가 크레딧을 무제한 이용권으로 오해
2. 외부 앱 요금을 빠뜨림
3. 실패 재시도에 끝을 두지 않음

이것만 기억하자

청구 경로 구분 / 실제 소모 관찰 / 재시도에 한도

직접 해보기

매일·매주·월 1회 업무를 하나씩 적고 비용을 줄일 방법을 제안하세요.

통과 기준: 반복 횟수와 중지 조건을 적었다.

06장 이해하기

작업 배분표를 실제로 쓰기

작은 표준 과제로 비교하고, 통과 기준을 충족한 설정을 반복 사용하세요.

쉽게 말하면

요리사의 실력을 보려면 같은 재료와 같은 메뉴를 주어야 합니다. 모델을 비교할 때도 같은 파일과 지시를 쓰고, 마음에 드는 말투보다 누락·오류·수정 횟수를 봅니다.

정확하게 말하면

모델 선택은 교육용 권장값에서 시작해 자신의 작업에서 검증하는 과정입니다. 자동 선택·수동 모델·추론 수준의 제공 방식은 바뀔 수 있습니다. 설정을 기록하지 않으면 다음 결과가 달라졌을 때 원인을 찾기 어렵습니다.

판단 기준	실제 선택
평가 기준	사실·누락·형식·검수 가능성
기록	모델·추론·입력 버전·결과·시간
재평가	모델 변경·자료 증가·오류 증가 때

06장 따라 하기 · 실습 11

직접 실행하는 순서

STEP 1 대표 업무 하나와 작은 표본을 정합니다.

STEP 2 정답 또는 필수 포함 항목 다섯 개를 적습니다.

STEP 3 두 설정으로 같은 작업을 수행합니다.

STEP 4 결과를 익명 A/B로 놓고 평가합니다.

STEP 5 유용한 설정을 업무표에 적고 다음에도 재사용합니다.

[복사해서 사용]

두 결과를 평가해줘. 기준은 사실 정확성 40, 필수 내용 25, 실행 가능성 20, 가독성 15 점이야. 말투만으로 점수를 주지 말고 원자료와 대조한 오류를 근거로 평가해줘. 근거가 부족한 항목은 평가 불가로 표시해줘.

완료 확인

평가 모델의 점수도 검토 대상입니다. 틀린 답을 함께 맞다고 평가하는 공통 오류를 점검합니다.

응답 예시와 점검

평가표에는 “링크 5개 실제 열림”, “숫자 3개 원문 일치”, “금지된 외부 게시 없음” 처럼 검사 가능한 항목을 넣습니다. 스타일은 마지막에 비교합니다. 먼저 근거와 기능의 실패 여부를 봅니다.

06장 응용 · 실습 12

결과를 판단하고 고치기

실제 사례

주간 산업 압축본을 평가한다면 “현재 자료 3개, 반대 근거 1개, 날짜 일치, 실제 링크, 행동 조건” 같은 기준이 유용합니다. 점수가 좋아도 치명적인 허위 출처가 하나 있으면 불합격으로 정할 수 있습니다.

사용법	지시와 결과
나쁜 사용	어조가 자신 있는 결과에 높은 점수를 준다.
좋은 사용	치명 오류를 먼저 보고 세부 점수를 비교한다.

초보자가 자주 하는 실수

1. 서로 다른 자료로 비교
2. 실행 시간을 추정해서 기록
3. 한 번의 결과를 영구 성능으로 일반화

이것만 기억하자

같은 입력 / 치명 오류 우선 / 필요할 때 재평가

직접 해보기

자신의 대표 업무에 맞는 평가표를 5항목으로 만들고 통과선을 정하세요.

통과 기준: “좋다”가 아니라 무엇이 충족됐는지 판정 가능하다.

실전 워크숍

나를 위한 모델·작업 배분표

작업	모델 수준	Thinking	사용 화면	이유
간단 질문	빠른 기본	기본/낮음	Chat	범위 명확
30쪽 보고서	Sol/Astra	Medium	Work	구조·근거
100쪽 교재	Sol/Astra	High	Work	긴 구조·검수
투자 분석	Astra	High 이상	Work	상충 근거
PHP 오류	Sol	Medium	Codex	재현·수정
큰 프로그램	Sol/Astra	중간~높음	Codex	설계·시험
장편 분석	Astra	High	Project·Work	설정 충돌
반복 Agent	Luna부터	기본부터	Work·예약	규칙형 반복

이 표는 교육용 출발점입니다. “Sol”은 제공되는 GPT-6.1 Sol 등을 뜻합니다. Sol·Luna 계열은 공식 안내상 일반 Chat이 아니라 Work·Codex에서 선택합니다. 예약의 모델 선택 범위도 실제 화면에서 확인하세요.

표의 “이유”를 보고 작업을 나누세요. 같은 투자 분석에서도 숫자 추출과 복잡한 해석에 반드시 같은 설정을 쓸 필요는 없습니다.

현재 선택 가능한 후보로 같은 작은 과제를 비교하세요. 높은 추론 수준도 자료 검증을 대신하지 않습니다.

실전 워크숍

15분 비교 실습

준비

이미 정답을 확인한 짧은 자료 1개를 준비합니다. 같은 과제를 두 설정에 주고 원 자료는 바꾸지 않습니다.

항목	기록할 값
정확성	틀린 사실 수와 위치
누락	필수 항목 중 빠진 것
완료성	실제로 열린 파일과 결과
비용	사용량 화면에서 관찰한 변화
사람 시간	검수와 수정에 든 시간

이번 결과를 필수 항목 목록과 대조해줘. 누락, 근거 불일치, 확인하지 못한 부분만 보고 해줘. 더 길게 만드는 수정은 하지 말고 발견된 문제만 고쳐줘.

채택 기준: 치명 오류 0개, 필수 내용 충족, 직접 검수 가능. 품질이 같다면 부담이 작은 설정을 선택합니다.

권말 평가 · 먼저 답을 적어 보세요

상황 판단 시험 1-5

01

제목 추출 200건에 항상 Max가 필요한가?

02

Thinking을 높이면 최신 주가를 알 수 있나?

03

Context와 Memory는 같은가?

04

Pro인데 다른 사람과 모델 목록이 다르다.

05

API 토큰 가격으로 월 구독의 보고서 수를 계산했다.

답에는 선택한 기능과 그 이유를 함께 적으세요. 여러 기능을 결합하는 답도 가능합니다.

권말 평가 · 먼저 답을 적어 보세요

상황 판단 시험 6-10

06

답변이 두 배 길면 더 깊게 검토했을까?

07

Ultra를 선택하면 모든 작업이 좋아질까?

08

500쪽을 올렸으니 매 답변에 전부 반영될까?

09

비교 결과 A가 빠르지만 허위 출처가 있다.

10

모델이 바뀌었을 때 무엇을 다시 시험할까?

답에는 선택한 기능과 그 이유를 함께 적으세요. 여러 기능을 결합하는 답도 가능합니다.

권말 평가 · 판단 근거 확인

정답과 해설 1-5

01 해설

아니다. 규칙과 출력 형식이 명확하므로 효율적인 모델로 시험하고 누락률을 확인한다.

02 해설

아니다. 최신 자료 접근이 필요하다. 추론 수준과 정보의 최신성은 다른 문제다.

03 해설

아니다. Context는 현재 처리할 때 쓰는 맥락, Memory는 이후 개인화에 참고되는 정보다. 정확한 정본은 파일로 관리한다.

04 해설

세부 플랜·앱 버전·워크스페이스·배포 상태를 확인한다. 메뉴가 없다는 이유만으로 계정 오류라고 단정하지 않는다.

05 해설

적절하지 않다. 별도 청구 구조이며 실제 구독 사용량은 작업·추론·도구 등에 따라 달라진다.

권말 평가·판단 근거 확인

정답과 해설 6-10

06 해설

길이만으로 판단할 수 없다. 근거·반례·계산의 정확성과 검수 결과를 비교한다.

07 해설

아니다. 병렬로 나눌 수 있는 복잡한 작업에 의미가 있다. 단순 작업은 비용만 커질 수 있다.

08 해설

보장되지 않는다. 필요한 범위를 지정하고 읽은 부분과 빠진 부분을 확인해야 한다.

09 해설

치명 오류로 불합격 처리한다. 빠른 속도가 사실 오류를 보상하지는 않는다.

10 해설

자주 쓰는 대표 과제와 회귀 기준을 다시 확인한다. 지시문·자료·평가 기준을 같게 해 변화만 비교한다.

출처 · 확인일 2026.10.12

공식 자료와 다음 학습

S1 Models·추론 수준·배포 안내

<https://learn.chatgpt.com/docs/models>

S2 Model selection

<https://learn.chatgpt.com/docs/model-selection>

S3 Prompting

<https://learn.chatgpt.com/docs/prompting>

S4 Long-running work

<https://learn.chatgpt.com/docs/long-running-work>

S5 Pricing·공유 사용량·요금

<https://learn.chatgpt.com/docs/pricing>

S6 Work와 Codex·계정별 접근

<https://help.openai.com/en/articles/20001275-chatgpt-work-and-codex>

적용 원칙: 기능 이름·지원 환경·제한은 공식 자료로 확인했습니다. 추천 배분, 실습 단계의 예시 입력, 평가 문제와 해설은 이 교재를 위해 작성했습니다. 메뉴명·가격·허용량은 바뀔 수 있으므로 실행 전 현재 화면을 확인하세요.

다음 권: 3권. 이번 권에서 만든 결과물 한 개와 해결하지 못한 질문 한 개를 가져가세요.