

실전 학습 시리즈 / VOLUME 03

프롬프트: AI에게 정확하게 일을 시키는 기술

질문하는 기술에서 작업지시 기술로

이 권을 읽고 나면

짧은 질문과 구조화된 지시를 구별하고, 결과물·자료·검증 기준을 갖춘 재사용 프롬프트를 만들 수 있습니다.

1 개념을 이해한다: 무엇을 말길지 판단하기

2 직접 실행한다: 복사 프롬프트로 작은 결과 만들기

3 검수한다: 오류를 찾고 다음 지시를 고치기

대상: 일반 채팅을 써 본 비전공자

학습 방식: 하루 한 실습, 결과를 저장하며 진행

확인 기준: 2026년 10월 12일, 한국시간

공식 안내와 계정별 화면은 다를 수 있습니다. 이 책의 추천·상황·수치는 별도 표시가 없으면 학습용 설계입니다. 예제의 예약·앱 연결·배포는 실제 실행하지 않았습니다.

학습 순서와 목차

먼저 읽는 학습 안내

읽은 페이지보다 직접 완성한 결과물을 세세요.

학습 위치	배울 내용
1장 · 3쪽	좋은 지시는 결과부터 시작한다
2장 · 6쪽	배경·자료·제약을 전달한다
3장 · 9쪽	출력 형식과 예시를 고정한다
4장 · 12쪽	근거와 추론을 분리한다
5장 · 15쪽	수정 지시는 차이를 지정한다
6장 · 18쪽	AI에게 프롬프트를 설계시킨다

각 장은 ① 이해하기 ② 따라 하기 ③ 사례·실수·직접 해보기의 세 쪽입니다. 따라 하기 1회와 응용 과제 1회를 수행하면 한 장의 실습 두 개를 완료합니다.

프롬프트는 회색 상자에서 복사하거나 함께 제공한 TXT 파일을 사용하세요. [대괄호]는 본인의 자료로 바꿉니다. 화면에 없는 기능은 사용 가능 여부를 먼저 확인합니다.

권말에는 실전 워크숍과 상황 판단 시험, 해설, 공식 자료 목록이 있습니다. 출처 번호는 해당 권의 마지막 쪽에서 찾을 수 있습니다.

01장 이해하기

좋은 지시는 결과부터 시작한다

역할을 길게 붙이기 전에 무엇을 완성할지 정하세요.

쉽게 말하면

“영어 잘 가르쳐줘”보다 “중학생이 헛갈리는 현재완료를 예문 5개로 설명해줘”가 작업 범위를 분명히 합니다. 좋은 지시는 긴 주문서가 아니라 서로 같은 완성 모습을 떠올리게 하는 문장입니다.

정확하게 말하면

이 교재의 지시 틀은 목표·배경·자료·조건·방법·출력·검증입니다. 일곱 요소를 매번 모두 쓸 필요는 없습니다. 단순한 고치기는 한 문장, 여러 파일의 결과물 제작은 구조화된 지시가 적합합니다.

판단 기준	실제 선택
목표	누가 무엇을 얻을 것인가
자료·조건	무엇을 쓰고 어디까지 할 것인가
출력·검증	무엇을 만들고 어떻게 확인할 것인가

01장 따라 하기 · 실습 1

직접 실행하는 순서

STEP 1 하고 싶은 일을 명사가 아니라 행동으로 씁니다.

STEP 2 결과를 읽을 사람과 필요한 수준을 정합니다.

STEP 3 사용할 자료를 붙이고 없는 자료를 표시합니다.

STEP 4 원하는 형식과 완료 기준을 짧게 덧붙입니다.

[복사해서 사용]

비전공 현장 작업자를 위한 전기 저항 학습자료를 만들어줘. 목표는 저항의 의미와 단위를 이해하는 것이야. 정의, 물 비유, 계산 예제 2개, 연습문제 3개, 해설 순서로 써줘. 실제 현장 시공 절차는 제외하고 계산과 단위를 확인해줘.

완료 확인

대상·목표·범위·결과·검증이 보이는지 확인합니다. 역할 문구만 길어졌다면 줄입니다.

응답 예시와 점검

일곱 칸을 점검할 때 빈칸이 꼭 문제는 아닙니다. 단어 하나의 뜻을 묻는 일에는 “이 단어를 쉬운 한국어와 예문 두 개로 설명해줘”면 충분합니다. 작업이 커질수록 자료와 검증 조건을 추가합니다.

01장 응용·실습 2

결과를 판단하고 고치기

실제 사례

같은 “전기 공부”라도 시험 합격용 문제 풀이와 현장 안전 판단은 목적이 다릅니다. 목적이 섞이면 쉬운 설명을 부탁했는데 불필요한 규정 설명만 길어질 수 있습니다. 이번 회차 목표 하나를 정하세요.

사용법	지시와 결과
나쁜 사용	“세계 최고의 전문가로 완벽히 알려줘.”
좋은 사용	“저항을 이해하도록 예제 두 개와 검산을 제공해줘.”

초보자가 자주 하는 실수

1. 역할 설정만 길게 쓰기
2. 완성 결과를 쓰지 않기
3. 서로 다른 목표를 한꺼번에 넣기

이것만 기억하자

결과부터 / 대상 명시 / 작업 크기에 맞는 길이

직접 해보기

자주 쓰는 “정리해줘” 요청 하나를 다섯 줄의 작업 지시로 바꾸세요.

통과 기준: 누가 읽고 무엇을 해야 하는지 분명하다.

02장 이해하기

배경·자료·제약을 전달한다

AI가 알아야 할 배경과 지켜야 할 조건을 구별하세요.

쉽게 말하면

배경은 왜 이 일을 하는지, 제약은 결과를 만들 때 넘지 말아야 할 선입니다. “일할 시간이 적다”는 배경이고 “평일 공부는 30분 이내”는 제약입니다. 제약을 숫자나 관찰 가능한 행동으로 쓰면 확인하기 쉽습니다.

정확하게 말하면

Context에는 독자의 수준·기존 결정·자료 범위가 들어갑니다. 자료가 충돌할 때 우선순위를 명시하세요. 최신 공식 자료, 사용자가 확인한 정보, 오래된 초안 등을 구별하면 과거 문장을 잘못 되살리는 일을 줄일 수 있습니다.

판단 기준	실제 선택
배경	주 5일 현장 근무·비전공
필수 조건	평일 30분·하루 개념 1개
자료 우선순위	최신 정보 우선, 충돌은 표시

02장 따라 하기 · 실습 3

직접 실행하는 순서

STEP 1 반드시 필요한 배경만 세 줄로 적습니다.

STEP 2 필수 조건과 희망 조건을 나눕니다.

STEP 3 자료마다 제목·기준일·역할을 붙입니다.

STEP 4 충돌하거나 정보가 없을 때 처리 방법을 정합니다.

[복사해서 사용]

주 5일 현장에서 일하는 비전공자의 전기기사 공부 계획을 만들어줘. 필수: 평일 30분 이내, 주말 하루는 휴식. 희망: 계산 예제를 자주 사용. 첨부한 현재 진도표가 기준이야. 시간이 넘치면 우선순위를 정해 줄이고, 가정은 표시해줘.

완료 확인

총 공부 시간이 조건에 맞는지 합산합니다. 휴식과 복습이 계획에서 사라지지 않았는지 봅니다.

응답 예시와 점검

계획이 월~금 30분씩이면 평일 합계는 150분입니다. 토요일 복습 60분을 더하면 주 210분입니다. “평일 30분” 조건을 지켰어도 현장 피로로 힘들다면 최소 계획 15분을 별도로 만들어 달라고 할 수 있습니다.

02장 응용 · 실습 4

결과를 판단하고 고치기

실제 사례

소설 설정집 v3와 예전 대화의 인물 직책이 다르면 AI에게 “최신 정보를 따르되 충돌 목록을 먼저 보여줘”라고 지시합니다. 단지 “앞에서 말한 대로”라고 쓰면 어떤 앞부분인지 모호해집니다.

사용법	지시와 결과
나쁜 사용	“이전 거 참고해서 알아서 해.”
좋은 사용	기준 파일·버전·우선순위를 이름으로 지정한다.

초보자가 자주 하는 실수

1. 관련 없는 개인 정보까지 제공
2. 필수와 희망 조건을 섞음
3. 없는 정보를 당연한 전제로 씀

이것만 기억하자

필수와 희망 분리 / 자료에 기준일 / 가정 표시

직접 해보기

독서관리 사이트의 조건을 필수 5개·선택 3개로 적으세요.

통과 기준: 조건을 결과 화면에서 확인할 수 있다.

03장 이해하기

출력 형식과 예시를 고정한다

좋은 예시 하나가 모호한 형용사 여러 개보다 정확합니다.

쉽게 말하면

“가독성 좋게”만 쓰면 AI마다 다르게 해석할 수 있습니다. “한 문단 3문장 이하, 표는 3열 이하, 먼저 결론 3줄”처럼 실제 모양으로 바꾸면 수정 횟수가 줄어듭니다.

정확하게 말하면

예시 기반 지시는 원하는 출력의 구조나 문체를 보여 주는 방법입니다. 예시는 형식 참고용인지 사실 자료인지 표시하세요. 표의 열·단위·날짜 표기·빈 값 처리를 정하면 후속 작업도 쉬워집니다.

판단 기준	실제 선택
투자 표	기업 / 매력 / 위험, 기준일 별도
CSV	열 이름 고정, 없는 값은 빈칸
교재	정의 → 예 → 실습 → 해설

03장 따라 하기 · 실습 5

직접 실행하는 순서

STEP 1 원하는 결과의 가장 작은 예시를 만듭니다.

STEP 2 예시 숫자가 가상인지 실제인지 표시합니다.

STEP 3 열 수와 글 길이를 제한합니다.

STEP 4 누락값과 불확실성의 표시 방법을 정합니다.

[복사해서 사용]

아래 형식으로 기업 비교표를 작성해줘. 열은 기업, 수혜 이유, 확인할 위험의 3개만 사용해. 각 칸은 두 문장 이내. 숫자에는 기준일·단위를 붙이고 미확인 정보는 “확인 필요”로 써줘. 이 요청의 형식 예시는 실제 기업 평가 자료가 아니야.

완료 확인

표를 휴대폰 세로 화면에서도 읽을 수 있는지 봅니다. 긴 표는 기업별 카드로 나누도록 수정합니다.

응답 예시와 점검

좋은 표는 “수혜 이유: 데이터센터 증설로 배전 장비 수요 증가 가능 / 위험: 실제 수주 전환과 생산 능력 확인”처럼 인과관계가 보입니다. 실제 종목과 수치는 자료 확인 후 채웁니다.

03장 응용 · 실습 6

결과를 판단하고 고치기

실제 사례

실습용 매출 100·120을 출력 예시로 주었는데 AI가 이를 실제 기업 실적으로 사용하면 오류입니다. “이 숫자는 형식 설명용이며 분석에 사용 금지”라고 명시하고 실제 자료를 별도로 제공합니다.

사용법	지시와 결과
나쁜 사용	“보기 좋게 알아서.”
좋은 사용	열·길이·빈 값·예시의 역할을 지정한다.

초보자가 자주 하는 실수

1. 예시의 가상 수치를 사실로 사용
2. 열을 지나치게 많이 요구
3. 형식을 맞추느라 핵심 설명을 삭제

이것만 기억하자

형식을 보인다 / 단위를 붙인다 / 가상 예시는 표시

직접 해보기

자신의 주간 산업 요약 형식을 3열 표 또는 세로 카드 하나로 설계하세요.

통과 기준: 빈 값·날짜·출처를 넣을 자리가 있다.

04장 이해하기

근거와 추론을 분리한다

주장마다 사실·해석·전망 중 어느 것인지 드러내게 하세요.

쉽게 말하면

“수주가 늘었다”는 발표 자료로 확인할 사실입니다. “매출로 이어질 것이다”는 일정·최소·생산 능력에 달린 해석입니다. 두 문장이 붙어 있어도 같은 확실성을 갖지 않습니다.

정확하게 말하면

출처를 요구할 때는 기관·제목·발행일·원문 링크·주장과 관련성을 함께 요청합니다. 검색 순위나 인용 수가 신뢰도를 보장하지 않습니다. 동일 보도자료를 옮긴 기사 여러 개는 독립된 근거 여러 개가 아닙니다.

판단 기준	실제 선택
사실	원문으로 확인되는 내용
해석	사실에서 도출한 이유와 가정
전망	성립 조건과 틀릴 조건

04장 따라 하기 · 실습 7

직접 실행하는 순서

STEP 1 검증할 핵심 주장을 세 개로 추립니다.

STEP 2 각 주장의 공식·1차 자료를 찾게 합니다.

STEP 3 발표일과 실제 사건일을 구별합니다.

STEP 4 반대 근거와 미확인 연결고리를 요구합니다.

[복사해서 사용]

다음 주장을 검토해줘: [주장]. 확인된 사실, 해석, 전망을 구분하고 각 사실의 원문 링크·발표일·기준일을 표시해줘. 같은 자료를 인용한 기사들은 중복으로 처리해. 반대 근거 2개와 결론이 바뀔 조건을 적어줘.

완료 확인

적어도 핵심 원문 두 개를 열어 실제로 주장을 지지하는지 확인합니다.

응답 예시와 점검

근거표의 한 줄은 “공식 투자 계획 / 발표일 / 계획 규모 / 아직 계약 아님”으로 구성할 수 있습니다. 후속 수주 공시가 나와야 확정 수주로 옮깁니다. 확인할 수 없는 연결은 미확인으로 남깁니다.

04장 응용 · 실습 8

결과를 판단하고 고치기

실제 사례

전력 투자 계획이 발표돼도 특정 기업의 계약이 체결된 것은 아닐 수 있습니다. “시장 확대 가능성”과 “확정 수주”를 별도 항목으로 받아야 투자 판단에 필요한 빈틈을 볼 수 있습니다.

사용법	지시와 결과
나쁜 사용	“이 기업이 반드시 오를 이유만 찾아줘.”
좋은 사용	긍정·반대 근거와 결론 변경 조건을 함께 요구한다.

초보자가 자주 하는 실수

1. 링크만 많으면 검증됐다고 믿음
2. 전망을 확정 매출로 표현
3. 오래된 발표를 새로운 사건처럼 사용

이것만 기억하자

원문 확인 / 사실·해석 분리 / 반대 근거 확보

직접 해보기

최근 관심 주장 하나를 골라 3단계 근거표를 만드세요. 매매 지시가 아닌 근거 검토만 수행합니다.

통과 기준: 어떤 사실에서 어떤 해석이 나왔는지 설명 가능하다.

05장 이해하기

수정 지시는 차이를 지정한다

잘 된 부분을 유지하고 바꿀 부분과 기준을 정확히 말하세요.

쉽게 말하면

옷을 고칠 때 “이상해요”보다 “소매만 2cm 줄여 주세요”가 정확합니다. AI 결과도 페이지·문단·표·파일·함수를 지정하면 불필요한 전체 재작성을 줄일 수 있습니다.

정확하게 말하면

반복 개선은 초안 → 검수 → 구체적 피드백 → 수정 → 재검수의 과정입니다. 여러 문제가 있으면 사실 오류를 먼저, 구조를 다음, 문체를 마지막에 고칩니다. 수정 결과는 이전 버전과 비교 가능한 형태로 남깁니다.

판단 기준	실제 선택
사실 오류	해당 주장과 근거부터 수정
구조 문제	순서·중복·누락 수정
표현 문제	문장 길이·용어·표 크기 조정

05장 따라 하기 · 실습 9

직접 실행하는 순서

STEP 1 문제가 있는 정확한 위치를 적습니다.

STEP 2 현재 상태와 원하는 상태를 나란히 씁니다.

STEP 3 보존할 내용과 변경할 범위를 지정합니다.

STEP 4 수정 후 확인할 두 항목을 요청합니다.

[복사해서 사용]

PDF 4쪽의 기업 비교표만 수정해줘. 현재 위험 설명이 추상적이야. 각 기업별로 “무엇이 발생하면 전망을 낮출지”를 구체적으로 써줘. 기업 순서와 확인된 수치는 유지하고, 바뀐 내용과 근거를 알려줘.

완료 확인

요청하지 않은 순서·수치·범위가 바뀌지 않았는지 봅니다. 바뀌었다면 이유를 확인합니다.

응답 예시와 점검

수정 요청의 결과는 “4쪽 위험 열의 세 문장을 변경, 수치와 순서는 유지”처럼 차이가 드러나야 합니다. 최종 검수에서는 기존 사실 두 개를 다시 확인해 수정 중 손상된 부분이 없는지 봅니다.

05장 응용 · 실습 10

결과를 판단하고 고치기

실제 사례

주식일지 게시판의 로그인 오류를 고치려다 디자인과 DB 구조까지 바꾸면 원인을 추적하기 어려워집니다. 먼저 오류 재현과 최소 변경을 요청하고, 확장 개선은 별도 작업으로 분리합니다.

사용법	지시와 결과
나쁜 사용	“전체적으로 다시 더 잘해줘.”
좋은 사용	정확한 위치·변경 기준·보존 범위를 정한다.

초보자가 자주 하는 실수

1. 서로 다른 수정을 한꺼번에 추가
2. 수정본과 이전본을 구별하지 않음
3. 실패 이유를 모르고 계속 재생성

이것만 기억하자

위치를 지정 / 원인부터 / 수정 차이 검수

직접 해보기

최근 답변의 한 문단을 골라 내용 유지·설명 방식 변경 지시를 작성하세요.

통과 기준: 다른 사람이 읽어도 어느 부분을 바꿀지 알 수 있다.

06장 이해하기

AI에게 프롬프트를 설계시킨다

막연한 목표를 전달하고, 필요한 질문과 검수 기준을 AI에게 정리시키세요.

쉽게 말하면

메타 프롬프트는 요청문을 만드는 요청문입니다. 집을 바로 짓기 전에 설계 상담을 하듯, 하고 싶은 일을 말하고 AI가 작업 지시를 구조화하도록 할 수 있습니다.

정확하게 말하면

AI가 만든 프롬프트도 초안입니다. 자신의 목적보다 범위를 키우거나 불필요한 권한을 요구하지 않는지 확인하세요. 대형 작업은 자료 확인·작은 시범 결과·확장·검수로 나누되, 단계마다 검토 가능한 산출물을 정합니다.

판단 기준	실제 선택
목표가 막연	의도 요약과 필요한 질문 요청
요구가 많음	우선순위와 단계별 산출물 정리
반복 사용할 일	변수와 고정 규칙 분리

06장 따라 하기 · 실습 11

직접 실행하는 순서

STEP 1 말하듯 자신의 목표와 현재 수준을 설명합니다.

STEP 2 결과를 달라지게 할 질문만 요청합니다.

STEP 3 답할 수 없는 부분은 가정으로 표시하게 합니다.

STEP 4 완성된 지시를 작은 자료에서 시험합니다.

STEP 5 실패 원인을 반영해 재사용본을 만듭니다.

[복사해서 사용]

내 목표를 실행 가능한 Work 작업지시로 바꿔줘. 목표: [설명]. 내 수준: [설명]. 자료: [보유 자료]. 먼저 내 의도를 요약하고 꼭 필요한 질문만 최대 3개 해줘. 답이 없으면 가정을 표시해. 최종 지시에 결과물, 범위, 단계, 검수, 중지 조건을 넣어줘.

완료 확인

그대로 복사해 실제 작업을 시작할 수 있어야 합니다. 계획 설명만 있으면 “최종 복사용 지시문”을 요청합니다.

응답 예시와 점검

생성된 지시문에서 “서버에 자동 배포”를 발견했는데 목표가 시제품이면 삭제하세요. “브라우저에서 작동하는 시제품과 설치 안내”로 완료 조건을 줍니다. 프롬프트 설계도 사용자의 범위 판단이 필요합니다.

06장 응용 · 실습 12

결과를 판단하고 고치기

실제 사례

“영어 게임을 만들고 싶다”는 목표에서 입력 파일·학습 단계·저장 방식·모바일 사용·완료 테스트를 뽑아 냅니다. 로그인·결제까지 처음부터 덧붙이기보다 기본 학습 흐름을 먼저 완성하는 식으로 범위를 조절합니다.

사용법	지시와 결과
나쁜 사용	AI가 제안한 기능을 전부 추가한다.
좋은 사용	필수 학습 흐름과 다음 버전 기능을 구분한다.

초보자가 자주 하는 실수

1. 메타 프롬프트를 완성품으로 착각
2. 끝없이 질문만 주고받음
3. 사용 불가능한 도구를 전제로 작성

이것만 기억하자

의도 확인 / 작게 시험 / 재사용 변수 분리

직접 해보기

자신의 산업 보고서 또는 영어 게임 목표로 메타 프롬프트를 실행하고 최종 지시를 저장하세요.

통과 기준: 자료·결과·검수·중지 조건이 모두 있다.

실전 워크숍

한 장짜리 작업지시 템플릿

목표: [완성할 일]
독자·사용자: [누가 어떤 목적으로 사용]
자료: [파일·링크·기준일]
필수 조건: [반드시 지킬 것]
작업 범위: [이번에 할 것]
방법: 자료 확인 → 작업 → 검증 → 수정
출력: [파일 형식·구성·분량]
검수: [관찰 가능한 완료 기준]
불확실성: 미확인 사실과 가정 구분
중지: [승인·접근·비용 등 멈출 조건]

사용 방법

처음에는 모든 칸을 작성해 보고, 단순한 작업에서는 불필요한 칸을 지우세요. “전문적으로”, “완벽하게” 같은 표현은 실제 확인할 항목으로 바꿉니다.

실습: 이 틀로 2쪽 교재 제작을 맡기고, 결과를 기준표에 대조해 한 번 수정하세요.

실전 워크숍

Before / After 실전 교정

막연한 요청	실행 가능한 수정
보고서 쉽게	결론 3줄, 용어마다 쉬운 풀이, 표 3열
사이트 만들어	독립 폴더·PHP/MySQL·핵심 기능 3개·설치 안내
소설 봐줘	동기·시점·시간순서의 모순만 근거 문장과 제시
매일 알려줘	시간대·자료·새로움 기준·알림·종료일 지정

문제 해결 순서

답이 어긋났다면 목표 전달, 자료 접근, 조건 충돌, 도구 사용, 검수 누락을 차례로 확인하세요. 프롬프트를 길게 쓰는 것만으로 모든 문제를 해결할 수는 없습니다.

이번 결과가 목표와 달라진 이유를 진단해줘. 자료 부족, 지시 모호성, 조건 충돌, 실행 실패 중 무엇인지 구분하고 가장 작은 수정 지시 하나를 제안해줘.

통과 기준: 한 번의 수정 지시로 어떤 문제가 해결될지 설명할 수 있다.

권말 평가 · 먼저 답을 적어 보세요

상황 판단 시험 1-5

01

한 단어 뜻을 물을 때 7개 항목을 모두 써야 할까?

02

“전문가처럼”이라고 쓰면 사실이 정확해질까?

03

배경과 제약의 차이는?

04

예시 표의 숫자를 분석에서 재사용했다.

05

인용 링크가 10개인데 모두 같은 보도자료다.

답에는 선택한 기능과 그 이유를 함께 적으세요. 여러 기능을 결합하는 답도 가능합니다.

권말 평가 · 먼저 답을 적어 보세요

상황 판단 시험 6-10

06

“더 좋게”라는 수정 지시를 어떻게 고칠까?

07

장편 원고 분석이 매번 다른 결론을 낸다.

08

메타 프롬프트가 제안한 범위가 너무 크다.

09

주장과 전망을 어떻게 나눌까?

10

사실 오류와 문체 문제가 동시에 있다.

답에는 선택한 기능과 그 이유를 함께 적으세요. 여러 기능을 결합하는 답도 가능합니다.

권말 평가 · 판단 근거 확인

정답과 해설 1-5

01 해설

아니다. 간단한 작업은 짧게, 복잡한 작업은 구조적으로 지시한다. 필요한 정보만 추가한다.

02 해설

역할은 관점을 줄 뿐이다. 정확성에는 원자료·계산·출처와 검수가 필요하다.

03 해설

배경은 상황 설명, 제약은 지켜야 할 조건이다. “현장 근무”와 “평일 30분 이내”를 구별한다.

04 해설

예시와 실제 자료의 역할이 섞였다. 가상 수치를 표시하고 실제 자료만 분석하도록 수정한다.

05 해설

독립 근거 10개로 세지 않는다. 원출처를 묶고 다른 자료 유형과 반대 근거를 확보한다.

권말 평가 · 판단 근거 확인

정답과 해설 6-10

06 해설

위치·현재 문제·원하는 상태·보존 범위를 적는다. 예를 들어 4쪽 위험 열의 표현만 구체화한다.

07 해설

정본 버전·분석 대상·판단 기준이 같은지 확인한다. 요약과 원문을 구별하고 근거 위치를 요청한다.

08 해설

필수 결과 하나와 선택 기능을 나눈다. 작은 자료에서 시험해 실제로 실행 가능한 지시로 줄인다.

09 해설

확인된 원문 사실, 그로부터의 해석, 향후 조건부 전망을 구분한다. 결론이 바뀔 조건도 적는다.

10 해설

사실 오류를 먼저, 구조를 다음, 문체를 마지막에 고친다. 잘못된 사실을 매끄럽게 다듬는 데 시간을 쓰지 않는다.

출처 · 확인일 2026.10.12

공식 자료와 다음 학습

S1 Prompting

<https://learn.chatgpt.com/docs/prompting>

S2 Long-running work

<https://learn.chatgpt.com/docs/long-running-work>

S3 Searching the web

<https://help.openai.com/en/articles/9237897-searching-the-web-with-chatgpt>

S4 Work with files

<https://learn.chatgpt.com/docs/artifacts-viewer>

적용 원칙: 기능 이름·지원 환경·제한은 공식 자료로 확인했습니다. 추천 배분, 실습 단계의 예시 입력, 평가 문제와 해설은 이 교재를 위해 작성했습니다. 메뉴명·가격·허용량은 바뀔 수 있으므로 실행 전 현재 화면을 확인하세요.

다음 권: 4권. 이번 권에서 만든 결과물 한 개와 해결하지 못한 질문 한 개를 가져가세요.